

The background of the slide is a composite image. On the left, there's a close-up of a laser cutting head positioned over a metal sheet, with bright sparks emanating from the point of contact. To the right, several U-shaped metal components are visible, some resting on a surface and others hanging. The central part of the slide is a light gray diagonal band that serves as a background for the main title.

MK METAAL

Info- en stalenboek 2025

Een warm woord van welkom!	2
Info kooidecoratie	3
Algemene info kooivloeren	4
Kooivloeren: marmoleum marbled	5
Kooivloeren: marmoleum solid – concrete	6
Kooivloeren: safestep	7
Algemene info kooiwanden	8
Kooiwanden in RVS	9
Kooiwanden: formica houtstructuur	10
Kooiwanden: formica uni kleuren	11
Algemene info omlijstingen	12
Algemene info scheidingswanden	13
Algemene info bekleding van rolpaden	14
Referenties	15
Infogegevens	34

Bij MK Metaal bent u aan het juiste adres voor het leveren en plaatsen van omlijstingen, scheidingswanden, bekleding van rolpaden, kooidecoraties, het oppoetsen van omlijstingen, en het verwijderen van plastic folie.

Met meer dan 25 jaar ervaring in de liftensector staat Kris Martens garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Geen enkele vraag is te veel; hij en onze teams staan u bij met raad en daad.

In dit boek vindt u uitgebreide informatie en referenties, variërend van omlijstingen en scheidingswanden tot de bekleding van rolpaden en kooidecoraties.


Tevens vindt u hier specificaties voor vloeren en wanden om u te helpen bij het bepalen van uw keuze voor een kooidecoratie.

Voor meer informatie of een aanvraag kunt u gerust een e-mail sturen naar info@mkmetaal.be of contact opnemen met Kris via het nummer 0478/041705 – Kim 0478/041737

Als groeiend bedrijf hebben we geïnvesteerd in een geavanceerd machinepark, uitgerust met een FiberLasersnijmachine, afkantpers, guillotineschaar, uithoeker en buiszaagmachine.


Ons getrainde team beschikt over de expertise en ervaring om uw materiaal tot een hoogwaardig eindproduct te verwerken. Zij reageren snel en efficiënt, zodat u vlot geholpen wordt met uw vraag. Wij begeleiden u hierbij van A tot Z.

Wij nodigen u uit om uw project aan ons voor te stellen. Of het nu gaat om maatwerk of *seriewerk*, wij staan klaar om u te helpen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen; wij kunnen zeker bijdragen aan het succes van uw project!



Ons magazijn is gelegen in de Fabriekstraat 34 – magazijn 17 te 3800 Sint-Truiden.

Hierbij een overzichtelijk plannetje voor het vinden van ons magazijn op de bedrijfswebsite:



Een liftkooi kan op verschillende manieren worden gedecoreerd, van houten wanden tot wanden bekleed met RVS of zelfs gelakt glas. Op de volgende pagina's vindt u enkele voorbeelden van mogelijke wandbekledingen.

Wilt u een spiegel over de hele of halve hoogte, een leuning op één wand of doorlopend over drie wanden? Alles is mogelijk.

Ook voor de kooivloer bieden we diverse opties. U kunt kiezen voor een vloer van RVS of aluminium traanplaat, ideaal voor bescherming van goederenliftten, of een vloer van linoleum, rubber, en andere materialen. Voor extra stevigheid worden de kooivloeren meestal voorzien van een onderlaag van multiplex hout.

Verwacht u veel (goederen)verkeer in de lift? Dan raden we stootbanden aan, in één of twee rijen, op één wand, twee wanden of doorlopend. Dit helpt uw kooiwanden in goede staat te houden. U kunt kiezen uit stootbanden van RVS, RVS gecombineerd met rubber of hout. De houten stootbanden zijn kwalitatief hoogwaardig, afgeschuind en gelakt, waardoor onderhoud niet nodig is.


Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via telefoon of e-mail.

Voor de kooivloeren werken we samen met een gerenommeerde leverancier van diverse vloertypes. De meest gekozen kooivloer is een marmoleum vloer, gemaakt van natuurlijke materialen. Deze vloer is duurzaam, stootbestendig, hypoallergeen, bacteriostatisch, CO₂-neutraal en eenvoudig te reinigen. Voor meer informatie, bezoek de website van Forbo Flooring.

Marbled



Solid



Referentie *kooidecoratie met marmoleum vloer*



Marmoleum Marbled


Marmoleum met een marmeren structuur



Marmoleum Solid - Concrete


Het robuuste marmeren ontwerp van

Marmoleum Concrete onderscheidt zich van de klassieke Marmoleum vloeren door zijn subtiele steenachtige structuur. Het kleurenpalet is neutraal met warme tinten en koele, moderne betonsoorten.






Safestep R11


De Safestep R11 veiligheidsvloer werd speciaal ontworpen voor ruimten die om een hoge slipweerstand vragen, zoals professionele keukens, waar er meer risico op uitglijden is.




In onze inspanningen voor de constructie van kooivloeren, hebben we een sterke samenwerking opgebouwd met een vooraanstaande fabrikant, met name ook voor de vervaardiging van kooiwanden. Voor deze wanden hebben we bewust gekozen voor formica panelen, die zich onderscheiden door hun uitzonderlijke duurzaamheid en slijtvastheid. Ze zijn speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen water, chemicaliën en kleurvervaging, waardoor ze perfect geschikt zijn voor de veeleisende omgeving van onze toepassingen. Bovendien zijn ze gemakkelijk te onderhouden, wat de efficiëntie in gebruik verder ten goede komt. In de daaropvolgende secties van deze presentatie vindt u een selectie van de meest gevraagde kleuropties. Omdat individuele voorkeuren kunnen verschillen, verwijzen we u graag naar onze uitgebreide collectie, beschikbaar op [egger.com](https://www.egger.com)

 Nieuw Casella eik wit H1384 ST40	 Nieuw Casella eik licht natuur H1367 ST40	 Nieuw Casella eik natuur H1385 ST40	 Nieuw Casella eik bruin H1386 ST40	 Nieuw Casella eik kastanjebruin H1369 ST40	 Halifax eik wit H1176 ST37
 Halifax eik natuur H1180 ST37	 Halifax eik tabak H1181 ST37	 Halifax eik zink H3176 ST37	 Nieuw Halifax eik bruin H3180 TM37	 Lariks antraciet H3406 ST38	 Thermo lariks bruin H3408 ST38
 Nieuw Lariks natuur H3409 ST38	 Navarra es H1250 ST36	 Orléans eik zand H1377 ST36	 Orléans eik bruin H1379 ST36	 Charleston eik donkerbruin H3154 ST36	 Nieuw Sacramento eik bruin H1142 ST36
 Nieuw Sacramento eik grijs H1143 ST36	 Nieuw Davenport eik licht natuur H3359 ST32	 Sherman eik cognacbruin H1344 ST32	 Sherman eik antraciet H1346 ST32	 Nieuw Cuneo eik gebleekt H3311 ST28	 Nieuw Cuneo eik gebleekt H3311 TM28


 Solid alpenwit W1101 ST76	 Solid alpenwit W1101 PM	 Porseleinwit W1200 ST9	 Albast wit U104 ST9	 Katoenbeige U113 ST9	 Zonnebloemgeel U114 ST9
 Carat beige U115 ST9	 Zandgeel U125 ST9	 Citroengeel U131 ST9	 Zandbeige U156 ST9	 Currygeel U163 ST9	 Kiezelgrijs U201 ST9
 Kiezelgrijs U201 TM9	 Kiezelgrijs U201 PM	 Amandelbeige U211 ST9	 Oesterbeige U216 ST9	 Crème U222 ST9	 Nude abrikoos U232 ST9
 Bordeaux U311 ST9	 Chinarood U321 ST9	 Kersenrood U323 ST9	 Antiek roze U325 ST9	 Oranje U332 ST9	 Roestrood U335 ST9
 Siena oranje U350 ST9	 Flamingoroze U363 ST9	 Granaatappelrood U399 ST9	 Granaatappelrood U399 PM	 Lila U420 ST9	 Violet U430 ST9




Geborsteld



Lederstructuur



Linnenstructuur



Carré - vierkant

Onze standaardkeuze voor omlijstingen omvat doorgaans Roestvrij Staal (RVS), met een fraaie afwerking van korrel 600 borsteling. Als alternatief bieden we ook omlijstingen aan met een RVS-structuur, zoals RVS linnen of vierkante structuren.

Voor een overzicht van deze beschikbare structuren, verwijzen we graag naar pagina 14 van onze documentatie.



Indien de bordesdeuren geschilderd zijn in een specifieke RAL-kleur, bieden we de mogelijkheid om de omlijstingen in dezelfde kleur te laten lakken door onze lakleverancier. Deze leverancier zorgt voor een zorgvuldige lakafwerking in de gewenste RAL-kleur en onze teams voor een kwalitatieve installatie nadien.

Optioneel kunnen we de omlijstingen ook afwerken met een siliconen voeg rondom de omlijsting, waarbij keuze is tussen RVS grijs, zwart of wit.

Bij de installatie van de omlijstingen vragen we altijd dat de liften in inspectiemodus worden geplaatst, zodat de omlijstingen stevig kunnen worden bevestigd met schroeven.

De omlijsting wordt beschouwd als een voltooid product inclusief plastic folie. We vragen onze klanten vriendelijk om deze folie zelf te verwijderen na installatie, om krassen en beschadigingen te voorkomen. Wenst u dit niet zelf te doen, dan kunnen wij dit uiteraard voor u verzorgen.

In overeenstemming met de Europese regelgeving voor liftschachten, is er een groeiende vraag naar scheidingswanden. Deze wanden, vervaardigd uit metalen platen zoals galva of zincor, worden geïnstalleerd langs de wanden van de schacht. Dit biedt niet alleen een esthetische oplossing, maar dient ook om elektrische of oude kabels weg te werken, waardoor ze veilig en ordelijk verborgen zijn. Het plaatsen van deze scheidingswanden vereist dat de lift buiten dienst wordt gesteld, om zo de veiligheid tijdens de installatie te waarborgen.



De bekleding van rolpaden is eveneens één van onze specialiteiten.

Door het maatwerk van Kris worden de rolpaden nauwkeurig opgemeten, daarna berekend en in productie geplaatst.


Voor de uitvoering van rolpaden wordt geopteerd voor RVS met een mooie borsteling.

Dit garandeert een gemakkelijk onderhoud.





Referentie: Kooidecoratie





Referentie: Afwerking aan roltrap in RVS AISI316





Referentie: Omlijstingen in RVS





Referentie: Omlijsting in *RVS met geïntegreerde ledstrip*



Referentie: Omlijstingen met geïntegreerde machinekastdeur



Referentie: Omlijstingen in zincor



Referentie: Omlijsting in gelakte uitvoering – ral kleur te kiezen door de klant



Referentie: Façades in gelakte uitvoering/RVS



Referentie: *Triplex* façade



Referentie: Handgreep in RVS – 2 uitvoeringen: vierkant en rond



Referentie: *Stootband* in RVS



Referentie: Stootband *governist* en afgeschuind


In orbilan (kunststof)



in beuk




Referentie: *Scheidingswand in zincor*



Referentie: *Gladde wand*



Referentie: Kooivloer in RVS of aluminium traanplaat



Referentie: Aanrijdbeveiliging - gelakt of RVS



Infogegevens **MK Metaal** bv

Maatschappelijke zetel:

Warandestraat 5

3840 Tongeren-Borgloon

BTW BE0765.175.194

Vestigingseenheid:

Fabriekstraat 34 – magazijn 17

3800 Sint-Truiden

GSM Kris: 0478/041705

GSM Kim: 0478/041737 (voor alle administratieve vragen)

info@mkmetaal.be

www.mk-metaal.be



Gepubliceerde foto's zijn eigendom van MK Metaal.

Het is daarom niet toegelaten de gebruikte afbeeldingen van referenties te dupliceren of te gebruiken voor eigen/andere doeleinden.

Wij danken u voor het vertrouwen!



*Kris & Kim
& het team van MK Metaal*